

10-m-ARMBRUST * ARBALETE 10m * 10m CROSSBOW

(A-#: *I-#:) = Nur auf Anfrage* On request only

A-#: *I-#: = Erhältlich* Available

A-#: * I-#:	BEZEICHNUNG (D) * DESIGNATION (F) * DESCRIPTION (E)	PREISE*PRIX*PRICE (exw) (CHF)
(00009)	ARMBRUST 10m "112/NSH" NWHG NCNC RE EL 15V D ARMBRUST 10m, RECHTS; ELEKTRONISCHER ABZUG (15V); SCHAFT: NATURSCHICHTHOLZ; HANDGRIFFHÄLFTE WECHSELBAR; KARBONBOGEN; KUNSTSTOFFSEHNE; BELEUCHTETE WASSERWAAGE; VERDREHVISIERUNG; SCHAFTKAPPE "HA" IN LANGE UND HOHE VERSTELLBAR; SEITLICH SCHWENKBAR; PFEILHALTEFEDER. F ARBALETE 10m, POUR DROITIER; DETENTE ELECTRONIQUE (15V); CROSSE EN BOIS CONTREPLAQUE; MOITIE DE POIGNEE ECHANGEABLE; ARC EN FIBRES DE CARBONE; CORDAGE EN MATIERE SYNTHETIQUE; ECLAIRAGE DU NIVEAU A BULLE; GUIDON PIVOTANT; TETE EN CAOUTCHOUC "HÄ", RÉGLABLE EN LONGUEUR ET EN HAUTEUR, PIVOTANT LATÉRALEMENT; RESSORT D' ARRÊT DU TRAIT. E CROSSBOW 10m, RIGHT HANDED; LAMINATED WOODSTOCK; HALF OF HANDGRIP EXCHANGABLE; ELECTRONIC TRIGGER (15V); CF-BOW; STRING OF SYNTHETIC MATERIAL; BUBBLE LEVEL LIGHT; FRONT SIGHT HOLDER TURNABLE; RUBBER BUTT PLATE "HÄ", ADJUSTABLE IN LENGHT AND HEIGHT; SIDEWARTS SWIVELLING; BOLTHOLDER SPRING.	3'740.00
(00009L)	ARMBRUST 10m "112/NSH" NWHG NCNC LI EL 15V D WIE 00009, ABER FÜR LINKSSCHÜTZE ANSTATT FÜR RECHTSSCHÜTZE. F COMME 00009, MAIS POUR GAUCHER (PAS POUR DROITIER). E LIKE 00009, BUT LEFT HANDED, NOT RIGHT HANDED.	3'790.00
(00010)	ARMBRUST 10m "112/FSH" WHG CNC RE EL 15V D ARMBRUST 10m, RECHTS; ELEKTRONISCHER ABZUG (15V); SCHAFT: FARBSCHICHTHOLZ; HANDGRIFFHALFTE WECHSELBAR; KARBONBOGEN; KUNSTSTOFFSEHNE; BELEUCHTETE WASSERWAAGE; VERDREHVISIERUNG; SCHAFTKAPPE "HA" IN LANGE UND HOHE VERSTELLBAR; SEITLICH SCHWENKBAR; PFEILHALTEFEDER. F ARBALETE 10m, POUR DROITIER; DETENTE ELECTRONIQUE (15V); CROSSE EN BOIS CONTREPLAQUE, COLORE; MOITIE DE POIGNEE ECHANGEABLE; ARC EN FIBRES DE CARBONE; CORDAGE EN MATIERE SYNTHETIQUE; ECLAIRAGE DU NIVEAU A BULLE; GUIDON PIVOTANT; TETE DE CROSSE EN CAOUTCHOUC "HÄ", RÉGLABLE EN LONGUEUR ET EN HAUTEUR, PIVOTANT LATÉRALEMENT; RESSORT D' ARRÊT DU TRAIT. E CROSSBOW 10m, RIGHT HANDED; LAMINATED WOODSTOCK, COLORED; HALF OF HANDGRIP EXCHANGABLE; ELECTRONIC TRIGGER (15V); CF-BOW; STRING OF SYNTHETIC MATERIAL; BUBBLE LEVEL LIGHT; FRONT SIGHT HOLDER TURNABLE; RUBBER BUTT PLATE "HA", ADJUSTABLE IN LENGHT AND HEIGHT; SIDEWARTS SWIVELLING; BOLTHOLDER SPRING.	3'990.00
(00010L)	ARMBRUST 10m "112/FSH" WHG CNC LI EL 15V D WIE 00010, ABER FÜR LINKSSCHÜTZE ANSTATT FÜR RECHTSSCHÜTZE. F COMME 00010, MAIS POUR GAUCHER (PAS POUR DROITIER). E LIKE 00010, BUT LEFT HANDED, NOT RIGHT HANDED.	4'040.00
00022	ARMBRUST 10m "113/NSH" CNC RE EL 9V D ARMBRUST 10m, RECHTS; ELEKTRONISCHER ABZUG (9V); SYMMETRISCHER SCHAFT: NATURCHICHTHOLZ; HANDGRIFF VERSCHIEB- , VERDREH- UND AUSZIEHBAR; KARBONBOGEN; KUNSTSTOFFSEHNE; BELEUCHTETE WASSERWAAGE; VERDREHVISIERUNG; SCHAFTKAPPE "HA", IN LANGE UND HOHE VERSTELLBAR; SEITLICH SCHWENKBAR; PFEILHALTEFEDER. F ARBALETE 10m, POUR DROITIER; DETENTE ELECTRONIQUE (9V); CROSSE SYMETRIQUE, EN BOIS CONTREPLAQUE; POIGNEE REGLABLE ET PIVOTANTE, SEPARABLE DE LA CROSSE; ARC EN FIBRE DE CARBONE; CORDAGE EN MATIERE SYNTHETIQUE; GUIDON PIVOTANT; TETE DE CROSSE EN CAOUTCHOUC "HÄ", RÉGLABLE EN LONGUEUR ET EN HAUTEUR, PIVOTANT LATÉRALEMENT; RESSORT D' ARRÊT DU TRAIT. E CROSSBOW 10m, RIGHT HANDED; ELECTRONIC TRIGGER (9V); LAMINATED WOODSTOCK; HANDGRIP SEPARATED FROM STOCK, MOVABLE AND TURNABLE; CF-BOW; STRING OF SYNTHETIC MATERIAL; FRONT SIGHT HOLDER TURNABLE; RUBBER BUTT PLATE "HÄ", ADJUSTABLE IN LENGHT AND HEIGHT; SIDEWARTS SWIVELLING; BOLT HOLDER SPRING.	4'250.00
00022L	ARMBRUST 10m "113/NSH" CNC LI EL 9V D WIE 00022, ABER FÜR LINKSSCHÜTZE ANSTATT FÜR RECHTSSCHÜTZE. F COMME 00022, MAIS POUR GAUCHER (PAS POUR DROITIER). E LIKE 00022, BUT LEFT HANDED, NOT RIGHT HANDED.	4'250.00
00023	ARMBRUST 10m "113/FSH" CNC RE EL 9V D ARMBRUST 10m, RECHTS; ELEKTRONISCHER ABZUG (9V); SYMMETRISCHER SCHAFT: FARBSCHICHTHOLZ; HANDGRIFF VERSCHIEB- , VERDREH- UND AUSZIEHBAR; KARBONBOGEN; KUNSTSTOFFSEHNE; BELEUCHTETE WASSERWAAGE; VERDREHVISIERUNG; SCHAFTKAPPE "HÄ", IN LANGE UND HOHE VERSTELLBAR; SEITLICH SCHWENKBAR; PFEILHALTEFEDER. F ARBALETE 10m, POUR DROITIER; DETENTE ELECTRONIQUE (9V); CROSSE SYMETRIQUE, EN BOIS CONTREPLAQUE, COLORE; POIGNEE REGLABLE ET PIVOTANTE, SEPARABLE DE LA CROSSE; ARC EN FIBRE DE CARBONE; CORDAGE EN MATIERE SYNTHETIQUE; GUIDON PIVOTANT; TETE DE CROSSE EN CAOUTCHOUC "HA", REGLABLE EN LONGUEUR ET EN HAUTEUR, PIVOTANT LATÉRALEMENT; RESSORT D' ARRÊT DU TRAIT. E CROSSBOW 10m, RIGHT HANDED; ELECTRONIC TRIGGER (9V); LAMINATED WOODSTOCK, COLORED; HANDGRIP SEPARATED FROM STOCK, MOVABLE AND TURNABLE; CF-BOW; STRING OF SYNTHETIC MATERIAL; FRONT SIGHT HOLDER TURNABLE; RUBBER BUTT PLATE "HÄ", ADJUSTABLE IN LENGHT AND HEIGHT; SIDEWARTS SWIVELLING; BOLT HOLDER SPRING.	4'500.00
00023L	ARMBRUST 10m "113/FSH" CNC LI EL 9V D WIE 00023, ABER FÜR LINKSSCHÜTZE ANSTATT FÜR RECHTSSCHÜTZE. F COMME 00023, MAIS POUR GAUCHER (PAS POUR DROITIER). E LIKE 00023, BUT LEFT HANDED, NOT RIGHT HANDED.	4'500.00

30-m-ARMBRUST *ARBALÈTE 30m * 30m CROSSBOW
Für "312"-er Pfeile * Pour les trait "312" * For the "312" bolts

(A-#: *I-#) = Nur auf Anfrage* On request only
A-#: *I-# = Erhältlich* Available

A-#: *I-#:	BEZEICHNUNG (D) * DESIGNATION (F) * DESCRIPTION (E)	PREISE*PRIX*PRICE (exw) (CHF)
(00015)	<p>ARMBRUST 30m "312/NSH" NCNC RE EL 15V</p> <p>D ARMBRUST 30m, RECHTS; ELEKTRONISCHER ABZUG (15V); SCHAFT: NATURSCHICHTHOLZ; HANDGRIFFHÄLFTE WECHSELBAR; KARBONBOGEN; KUNSTSTOFFSEHNE; BELEUCHTETE WASSERWAAGE; VERDREHVISIERUNG; HAKENKAPPE IN LÄNGE, HÖHE UND SEITE VERSTELLBAR, BÜGEL-UNTERTEIL DREHBAR; PFEILHALTEFEDER. NUR FÜR DEN "312"-ER PFEIL, A-#: 00508!</p> <p>F ARBALÈTE 30m, POUR DROITER; DÉTENTE ÉLECTRONIQUE (15V); CROSSE EN BOIS CONTREPLAQUÉ; MOITIÉ DE POIGNÉE ÉCHANGEABLE; ARC EN FIBRES DE CARBONE; CORDAGE EN MATIÈRE SYNTHÉTIQUE; GUIDON PIVOTANT; BEC DE CROSSE RÉGLABLE EN LONGEUR, EN HAUTEUR ET LATÉRALMENT, PARTIE INFÉRIEURE DU BEC PIVOTANTE; RESSORT D'ARRÊT DU TRAIT. UNIQUEMENT POUR LE TRAIT "312", A-#: 00508! UNIQUEMENT POUR LE TRAIT "312", A-#: 00508!</p> <p>E CROSSBOW 30m, RIGHT HANDED; ELECTRONIC TRIGGER (15V); LAMINATED WOODSTOCK; HALF OF HANDGRIP EXCHANGABLE; CF-BOW; STRING OF SYNTHETIC MATERIAL; FRONT SIGHT HOLDER TURNABLE; HOOK BUTTPLATE ADJUSTABLE IN LENGHT, HEIGHT AND SIDE, LOWER PART OF HOOK TURNABLE; BOLT HOLDER SPRING. ONLY FOR THE "312"-BOLT, ITEM-#: 00508!</p>	5'130.00
(00015L)	<p>ARMBRUST 30m "312/NSH" NCNC LI EL 15V</p> <p>D WIE 00015, ABER FÜR LINKSSCHÜTZE ANSTATT FÜR RECHTSSCHÜTZE.</p> <p>F COMME 00015, MAIS POUR GAUCHER (PAS POUR DROITIER).</p> <p>E LIKE 00015, BUT LEFT HANDED, NOT RIGHT HANDED.</p>	5'180.00
(00017)	<p>ARMBRUST 30m "312/FSH" CNC RE EL 15V</p> <p>D ARMBRUST 30m, RECHTS; ELEKTRONISCHER ABZUG (15V); SCHAFT: FARBSCHICHTHOLZ; HANDGRIFFHÄLFTE WECHSELBAR; KARBONBOGEN; KUNSTSTOFFSEHNE; BELEUCHTETE WASSERWAAGE; VERDREHVISIERUNG; HAKENKAPPE IN LÄNGE, HÖHE UND SEITE VERSTELLBAR, BÜGEL-UNTERTEIL DREHBAR; PFEILHALTEFEDER. NUR FÜR DEN "312"-ER PFEIL, A-#: 00508!</p> <p>F ARBALÈTE 30m, POUR DROITER; DÉTENTE ÉLECTRONIQUE (15V); CROSSE EN BOIS CONTREPLAQUÉ, COLORÉ; MOITIÉ DE POIGNÉE ÉCHANGEABLE; ARC EN FIBRES DE CARBONE; CORDAGE EN MATIÈRE SYNTHÉTIQUE; GUIDON PIVOTANT; BEC DE CROSSE RÉGLABLE EN LONGEUR, EN HAUTEUR ET LATÉRALMENT, PARTIE INFÉRIEURE DU BEC PIVOTANTE; RESSORT D'ARRÊT DU TRAIT. UNIQUEMENT POUR LE TRAIT "312", A-#: 00508!</p> <p>E CROSSBOW 30m, RIGHT HANDED; ELECTRONIC TRIGGER (15V); LAMINATED WOODSTOCK, COLORED; HALF OF HANDGRIP EXCHANGABLE; CF-BOW; STRING OF SYNTHETIC MATERIAL; FRONT SIGHT HOLDER TURNABLE; HOOK BUTTPLATE ADJUSTABLE IN LENGHT, HEIGHT AND SIDE, LOWER PART OF HOOK TURNABLE; BOLT HOLDER SPRING. ONLY FOR THE "312"-BOLT, ITEM-#: 00508!</p>	5'380.00
(00017L)	<p>ARMBRUST 30m "312/FSH" CNC LI EL 15V</p> <p>D WIE 00017, ABER FÜR LINKSSCHÜTZE ANSTATT FÜR RECHTSSCHÜTZE.</p> <p>F COMME 00017, MAIS POUR GAUCHER (PAS POUR DROITIER).</p> <p>E LIKE 00017, BUT LEFT HANDED, NOT RIGHT HANDED.</p>	5'430.00
00034	<p>ARMBRUST 30m "313/NSH" CNC RE SPH02 EL 9V</p> <p>D ARMBRUST 30m, RECHTS; ELEKTRONISCHER ABZUG (9V); SYMMETRISCHER SCHAFT: NATURSCHICHTHOLZ; HANDGRIFF VERSCHIEB-, VERDREH- UND AUSZIEHBAR; KARBONBOGEN; KUNSTSTOFFSEHNE; BELEUCHTETE WASSERWAAGE; VERDREHVISIERUNG; HAKENKAPPE IN LÄNGE, HÖHE UND SEITE VERSTELLBAR, HK-BÜGEL-UNTERTEIL DREHBAR; PFEILHALTEFEDER.</p> <p>F ARBALÈTE 30m, POUR DROITIER; DÉTENTE ÉLECTRONIQUE (9V); CROSSE SYMÉTRIQUE, EN BOIS CONTREPLAQUÉ; POIGNÉE RÉGLABLE ET PIVOTANTE, SÉPARABLE DE LA CROSSE; ARC EN FIBRES DE CARBONE; CORDAGE EN MATIÈRE SYNTHÉTIQUE; GUIDON PIVOTANT; BEC DE CROSSE RÉGLABLE EN LONGEUR, EN HAUTEUR ET LATÉRALMENT, PARTIE INFÉRIEURE DU BEC PIVOTANTE; RESSORT D'ARRÊT DU TRAIT.</p> <p>E CROSSBOW 30m, RIGHT HANDED; ELECTRONIC TRIGGER (9V); LAMINATED WOODSTOCK; HANDGRIP SEPARATED FROM STOCK, MOVABLE AND TURNABLE; CF-BOW; STRING OF SYNTHETIC MATERIAL; FRONT SIGHT HOLDER TURNABLE; HOOK BUTTPLATE ADJUSTABLE IN LENGHT, HEIGHT AND SIDE, LOWER PART OF HOOK TURNABLE; BOLT HOLDER SPRING.</p>	5'380.00
00034L	<p>ARMBRUST 30m "313/NSH" CNC LI SPH02 EL 9V</p> <p>D WIE 00034, ABER FÜR LINKSSCHÜTZE ANSTATT FÜR RECHTSSCHÜTZE.</p> <p>F COMME 00034, MAIS POUR GAUCHER (PAS POUR DROITIER).</p> <p>E LIKE 00034, BUT LEFT HANDED, NOT RIGHT HANDED.</p>	5'380.00
00035	<p>ARMBRUST 30m "313/FSH" CNC RE SPH02 EL 9V</p> <p>D ARMBRUST 30m, RECHTS; ELEKTRONISCHER ABZUG (9V); SYMMETRISCHER SCHAFT: FARBSCHICHTHOLZ; HANDGRIFF VERSCHIEB-, VERDREH- UND AUSZIEHBAR; KARBONBOGEN; KUNSTSTOFFSEHNE; BELEUCHTETE WASSERWAAGE; VERDREHVISIERUNG; HAKENKAPPE IN LÄNGE, HÖHE UND SEITE VERSTELLBAR, HK-BÜGEL-UNTERTEIL DREHBAR; PFEILHALTEFEDER. NUR FÜR DEN "312"-ER PFEIL, A-#: 00508!</p> <p>F ARBALÈTE 30m, POUR DROITIER; DÉTENTE ELECTRONIQUE (9V); CROSSE SYMÉTRIQUE, EN BOIS CONTREPLAQUE, COLORE; POIGNÉE RÉGLABLE ET PIVOTANTE, SÉPARABLE DE LA CROSSE; ARC EN FIBRES DE CARBONE; ET LATÉRALMENT, PARTIE INFÉRIEURE DU BEC PIVOTANTE; RESSORT D'ARRÊT DU TRAIT. UNIQUEMENT POUR LE TRAIT "312", A-#: 00508!</p> <p>E CROSSBOW 30m, RIGHT HANDED; ELECTRONIC TRIGGER (9V); LAMINATED WOODSTOCK, COLORED; HANDGRIP SEPARATED FROM STOCK, MOVABLE AND TURNABLE; CF-BOW; STRING OF SYNTHETIC MATERIAL; FRONT SIGHT HOLDER TURNABLE; HOOK BUTTPLATE ADJUSTABLE IN LENGHT, HEIGHT AND SIDE, LOWER PART OF HOOK TURNABLE; BOLT HOLDER SPRING. ONLY FOR THE "312"-BOLT, ITEM-#: 00508!</p>	5'630.00

30-m-ARMBRUST * ARBALÈTE 30m * 30m CROSSBOW
Für "312"-er Pfeile * Pour les trait "312" * For the "312" bolts

(A-#: *I-#:) = Nur auf Anfrage * On request only
A-#: *I-#: = Erhältlich * Available

A-#: * I-#:	BEZEICHNUNG (D) * DESIGNATION (F) * DESCRIPTION (E)	PREISE*PRIX*PRICE (exw) (CHF)
00035L	<p>ARMBRUST 30m "313/FSH" CNC LI SPH02 EL 9V D WIE 00035, ABER FÜR LINKSSCHÜTZE ANSTATT FÜR RECHTSSCHÜTZE. F COMME 00035, MAIS POUR GAUCHER (PAS POUR DROITIER). E LIKE 00035, BUT LEFT HANDED, NOT RIGHT HANDED.</p>	5'630.00
<p>30-m-ARMBRUST * L'ARBALÈTE 30m * 30m CROSSBOW Für "302"-er Pfeile * Pour les trait "302" * For the "302" bolts Schäfte: "312", "313" * Crosse: "312", "313" * Stocks: "312", "313"</p>		
(00014)	<p>A.30m "312-302" SCH312/NSH NCNC RE EL 15V D ARMBRUST 30m, RECHTS; ELEKTRONISCHER ABZUG (15V); SCHAFT: NATURSCHICHTHOLZ; HANDGRIFFHÄLFTE WECHSELBAR; KARBONBOGEN; KUNSTSTOFFSEHNE; BELEUCHTETE WASSERWAAGE; VERDREHVISIERUNG; HAKENKAPPE IN LÄNGE, HÖHE UND SEITE VERSTELLBAR, BÜGEL-UNTERTEIL DREHBAR; PFEILHALTEFEDER. NUR FÜR DIE "302"-ER PFEILE, A-#: 00500 (HOLZ), A-#: 00506 (KUNSTSTOFF GROSS)! F ARBALETE 30m, POUR DROITER; DÉTENTE ÉLECTRONIQUE (15V); CROSSE EN BOIS CONTREPLAQUE; MOITIE DE POIGNÉE ECHANGEABLE; ARC EN FIBRES DE CARBONE; CORDAGE EN MATIÈRE SYNTHÉTIQUE; GUIDON PIVOTANT; BEC DE CROSSE REGLABLE EN LONGEUR, EN HAUTEUR ET LATERALMENT, PARTIE INFÉRIEURE DU BEC PIVOTANTE; RESSORT D'ARRÊT DU TRAIT. UNIQUEMENT POUR LE TRAIT "312", A-#: 00508! UNIQUEMENT POUR LES TRAITS "302", A-#: 00500 (BOIS), A-#: 00506 (MATIÈRE SYNTHÉTIQUE) E CROSSBOW 30m, RIGHT HANDED; ELECTRONIC TRIGGER (15V); LAMINATED WOODSTOCK; HALF OF HANDGRIP EXCHANGABLE; CF-BOW; STRING OF SYNTHETIC MATERIAL; FRONT SIGHT HOLDER TURNABLE; HOOK BUTTPLATE ADJUSTABLE IN LENGTH, HEIGHT AND SIDE, LOWER PART OF HOOK TURNABLE; BOLT HOLDER SPRING. ONLY FOR THE "302"-BOLTS, ITEM-#: 00500 (WOOD), ITEM-#: 00506 (SYNTHETIC MATERIAL)</p>	5'000.00
(00014L)	<p>A.30m "312-302" SCH312/NSH NCNC LI EL 15V D WIE 00014, ABER FÜR LINKSSCHÜTZE ANSTATT FÜR RECHTSSCHÜTZE. F COMME 00014, MAIS POUR GAUCHER (PAS POUR DROITIER). E LIKE 00014, BUT LEFT HANDED, NOT RIGHT HANDED.</p>	5'050.00
(00018)	<p>A.30m "312-302" SCH312/FSH CNC RE EL 15V D ARMBRUST 30m, RECHTS; ELEKTRONISCHER ABZUG (15V); SYMMETRISCHER SCHAFT: FARBSCHICHTHOLZ; HANDGRIFF VERSCHIEB-, VERDREH- UND AUSZIEHBAR; KARBONBOGEN; KUNSTSTOFFSEHNE; BELEUCHTETE WASSERWAAGE; VERDREHVISIERUNG; HAKENKAPPE IN LÄNGE, HÖHE UND SEITE VERSTELLBAR, HK-BÜGEL-UNTERTEIL DREHBAR; PFEILHALTEFEDER. NUR FÜR DIE "302"-ER PFEILE, A-#: 00500 (HOLZ), A-#: 00506 (KUNSTSTOFF GROSS)! F ARBALETE 30m, POUR DROITIER; DÉTENTE ÉLECTRONIQUE (15V); CROSSE SYMÉTRIQUE, EN BOIS CONTREPLAQUE, COLORE; POIGNÉE RÉGLABLE ET PIVOTANTE, SÉPARABLE DE LA CROSSE; ARC EN FIBRES DE CARBONE; CORDAGE EN MATIÈRE SYNTHÉTIQUE; GUIDON PIVOTANT; BEC DE CROSSE RÉGLABLE EN LONGEUR, EN HAUTEUR ET LATÉRALEMENT, PARTIE INFÉRIEURE DU BEC PIVOTANTE; RESSORT D'ARRÊT DU TRAIT. UNIQUEMENT POUR LES TRAITS "302", A-#: 00500 (BOIS), A-#: 00506 (MATIÈRE SYNTHÉTIQUE) E CROSSBOW 30m, RIGHT HANDED; ELECTRONIC TRIGGER (15V); LAMINATED WOODSTOCK, COLORED; HANDGRIP SEPARATED FROM STOCK, MOVABLE AND TURNABLE; CF-BOW; STRING OF SYNTHETIC MATERIAL; FRONT SIGHT HOLDER TURNABLE; HOOK BUTTPLATE ADJUSTABLE IN LENGTH, HEIGHT AND SIDE, LOWER PART OF HOOK TURNABLE; BOLT HOLDER SPRING. ONLY FOR THE "302"-BOLTS, ITEM-#: 00500 (WOOD), ITEM-#: 00506 (SYNTHETIC MATERIAL)</p>	5'250.00
(00018L)	<p>A.30m "312-302" SCH312/FSH CNC LI EL 15V D WIE 00018, ABER FÜR LINKSSCHÜTZE ANSTATT FÜR RECHTSSCHÜTZE. F COMME 00018, MAIS POUR GAUCHER (PAS POUR DROITIER). E LIKE 00031, BUT LEFT HANDED, NOT RIGHT HANDED.</p>	5'300.00
00034A	<p>A.30m "313-302" SCH313/NSH CNC RE EL 9V D ARMBRUST 30m, RECHTS; ELEKTRONISCHER ABZUG (9V); SYMMETRISCHER SCHAFT: NATURSCHICHTHOLZ; HANDGRIFF VERSCHIEB-, VERDREH- UND AUSZIEHBAR; KARBONBOGEN; KUNSTSTOFFSEHNE; BELEUCHTETE WASSERWAAGE; VERDREHVISIERUNG; HAKENKAPPE IN LÄNGE, HÖHE UND SEITE VERSTELLBAR, HK-BÜGEL-UNTERTEIL DREHBAR; PFEILHALTEFEDER. NUR FÜR DIE "302"-ER PFEILE, A-#: 00500 (HOLZ), A-#: 00506 (KUNSTSTOFF GROSS)! F ARBALÈTE 30m, POUR DROITIER; DÉTENTE ÉLECTRONIQUE (9V); CROSSE SYMÉTRIQUE, EN BOIS CONTREPLAQUÉ; POIGNÉE RÉGLABLE ET PIVOTANTE, SÉPARABLE DE LA CROSSE; ARC EN FIBRES DE CARBONE; CORDAGE EN MATIÈRE SYNTHÉTIQUE; GUIDON PIVOTANT; BEC DE CROSSE RÉGLABLE EN LONGEUR, EN HAUTEUR ET LATÉRALEMENT, PARTIE INFÉRIEURE DU BEC PIVOTANTE; RESSORT D'ARRÊT DU TRAIT. UNIQUEMENT POUR LES TRAITS "302", A-#: 00500 (BOIS), A-#: 00506 (MATIÈRE SYNTHÉTIQUE) E CROSSBOW 30m, RIGHT HANDED; ELECTRONIC TRIGGER (9V); LAMINATED WOODSTOCK; HANDGRIP SEPARATED FROM STOCK, MOVABLE AND TURNABLE; CF-BOW; STRING OF SYNTHETIC MATERIAL; FRONT SIGHT HOLDER TURNABLE; HOOK BUTTPLATE ADJUSTABLE IN LENGTH, HEIGHT AND SIDE, LOWER PART OF HOOK TURNABLE; BOLT HOLDER SPRING. ONLY FOR THE "302"-BOLTS, ITEM-#: 00500 (WOOD), ITEM-#: 00506 (SYNTHETIC MATERIAL)</p>	5'250.00
00034M	<p>A.30m "313-302" SCH313/NSH CNC LI EL 9V D WIE 00034A, ABER FÜR LINKSSCHÜTZE ANSTATT FÜR RECHTSSCHÜTZE. F COMME 00034A, MAIS POUR GAUCHER (PAS POUR DROITIER). E LIKE 00034A, BUT LEFT HANDED, NOT RIGHT HANDED.</p>	5'250.00

30-m-ARMBRUST * L'ARBALÈTE 30m * 30m CROSSBOW
Für "302"-er Pfeile * Pour les trait "302" * For the "302" bolts
Schäfte: "312", "313" * Crosse: "312", "313" * Stocks: "312", "313"

(A-#: *I-#) = Nur auf Anfrage * On request only
A-#: *I-# = Erhältlich * Available

A-#: *I-#:	BEZEICHNUNG (D) * DESIGNATION (F) * DESCRIPTION (E)	(CHF)
00035A	A.30m "313-302" SCH313/FSH CNC RE EL 9V D ARMBRUST 30m, RECHTS; ELEKTRONISCHER ABZUG (9V); SYMMETRISCHER SCHAFT: FARBSCHICHTHOLZ; HANDGRIFF VERSCHIEB-, VERDREH- UND AUSZIEHBAR; KARBONBOGEN; KUNSTSTOFFSEHNE; BELEUCHTETE WASSERWAAGE; VERDREHVISIERUNG; HAKENKAPPE IN LÄNGE, HÖHE UND SEITE VERSTELLBAR, HK-BÜGEL- UNTERTEIL DREHBAR; PFEILHALTEFEDER. NUR FÜR DIE "302"-ER PFEILE, A-#: 00500 (HOLZ), A-#: 00506 (KUNSTSTOFF GROSS)! F ARBALÈTE 30m, POUR DROITIER; DÉTENTE ÉLECTRONIQUE (9V); CROSSE SYMÉTRIQUE, EN BOIS CONTREPLAQUÉ, COLORE; POIGNÉE RÉGLABLE ET PIVOTANTE, SÉPARABLE DE LA CROSSE; ARC EN FIBRES DE CARBONE; CORDAGE EN MATIÈRE SYNTHÉTIQUE; GUIDON PIVOTANT; BEC DE CROSSE RÉGLABLE EN LONGEUR, EN HAUTEUR ET LATÉRALEMENT, PARTIE INFÉRIEURE DU BEC PIVOTANTE; RESSORT D'ARRÊT DU TRAIT. UNIQUEMENT POUR LES TRAIT "302", A-#: 00500 (BOIS), A-#: 00506 (MATIÈRE SYNTHÉTIQUE) E CROSSBOW 30m, RIGHT HANDED; ELECTRONIC TRIGGER (9V); LAMINATED WOODSTOCK, COLORED; HAND- GRIP SEPARATED FROM STOCK, MOVABLE AND TURNABLE; CF-BOW; STRING OF SYNTHETIC MATERIAL; FRONT SIGHT HOLDER TURNABLE; HOOK BUTTPLATE ADJUSTABLE IN LENGTH, HEIGHT AND SIDE, LOWER PART OF HOOK TURNABLE; BOLT HOLDER SPRING. ONLY FOR THE "302"-BOLTS, ITEM-#: 00500 (WOOD), ITEM-#: 00506 (SYNTHETIC MATERIAL)	5'500.00
00035M	A.30m "313-302" SCH313/FSH CNC LI EL 9V D WIE 00035A, ABER FÜR LINKSSCHÜTZE ANSTATT FÜR RECHTSSCHÜTZE. F COMME 00035A, MAIS POUR GAUCHER (PAS POUR DROITIER). E LIKE 00035A, BUT LEFT HANDED, NOT RIGHT HANDED.	5'500.00
ZUBEHÖR/MODIFIKATIONEN * ACCESSOIRES/MODIFICATION * ASSESSORIES/MODIFICATIONS		
00165	MEHRPREIS MITTELVISIERUNG (MV). FÜR DIE MODELLE 113 UND 313 D MEHRPREIS MITTELVISIERUNG (MV) F FRAIS SUPPLÉMENTAIRES POUR VISÉE CENTRALE. POUR LES MODELLES 113 ET 313 E CENTRAL FRONT AND REAR SIGHT, ADITIONAL CHARGE. FOR THE 113 AND 313 CROSSBOWS	70.00
60009	UMBAU 113/15V -> 113/9V D UMBAU 113/15V -> 113/9V F MODIFICATION 113/15V -> 113/9V E MODIFICATION 113/15V -> 113/9V	620.00
60010	UMBAU 313/15V -> 313/9V D UMBAU 313/15V -> 313/9V F MODIFICATION 313/15V -> 313/9V E MODIFICATION 313/15V -> 313/9V	660.00
00400	SEHNE STS FÜR KA-BOGEN 30m; D = 7 mm. D STAHLDRAHTSEHNE FÜR KARBONBOGEN 30m. F CORDE EN FIL D'ACIER POUR L'ARC EN FIBRE DE CARBONE 30m. E STRING OF STEEL- WIRE FOR CF-BOW 30m.	40.00
00403	SEHNE KSS 312 (KA/PF-B 312); D = 7 mm; OHNE SCHLITTEN. D KUNSTSTOFFSEHNE OHNE SCHLITTEN FÜR KARBONBOGEN 10- UND/ODER 30m; "312/313". F CORDE EN MATIER SYNTHETIC, SANS TRAINEAU, POUR L'ARC EN FIBRES DE CHARBONE 10- OU/ET 30m; "312/313". E STRING OF SYNTHETIC MATERIAL, WITHOUT SLED, FOR CF-BOW 10 OR/AND 30m; 312/313".	70.00
00404	SEHNE KSS 312 (KA/PF-B 312); D = 7 mm; MIT SCHLITTEN. D KUNSTSTOFFSEHNE MIT SCHLITTEN FÜR KARBONBOGEN UND PFEILBAHN "312/313". F CORDE EN MATIER SYNTHETIC, AVEC TRAINEAU, POUR L'ARC EN FIBRES DE CARBONE ET GLISSIERE "312/313" E STRING OF SYNTHETIC MATERIAL, WITH SLED, FOR CF-BOW AND RAIL "312/313".	180.00
00405	SEHNE KSS FÜR KA-BOGEN 10 + 30m, PF-BAHN: 102/302; D = 7 mm; OHNE SCHLITTEN. D KUNSTSTOFFSEHNE OHNE SCHLITTEN FÜR KARBONBOGEN 10- UND/ODER 30m; "102/302". F CORDE EN MATIER SYNTHETIC, SANS TRAINEAU, POUR L'ARC EN FIBRES DE CARBONE 10- OU/ET 30m; "102/302". E STRING OF SYNTHETIC MATERIAL, WITHOUT SLED, FOR CF-BOW 10 OR/AND 30m; "102/302".	70.00
00406	SEHNE KSS FÜR KA-BOGEN, 10m + 30m PF-BAHN: 102/302; D = 7 mm; MIT SCHLITTEN. D KUNSTSTOFFSEHNE MIT SCHLITTEN FÜR KARBONBOGEN 10- UND/ODER 30m; "102/302". F CORDE EN MATIER SYNTHETIC, AVEC TRAINEAU, POUR L'ARC EN FIBRES DE CARBONE 10- OU/ET 30m; "102/302". E STRING OF SYNTHETIC MATERIAL, WITH SLED, FOR CF-BOW 10 OR/AND 30m; "102/302".	180.00
00460	SEHNE STS FÜR KA-BOGEN 10m; D = 7 mm. D STAHLDRAHTSEHNE FÜR KARBONBOGEN 10m. F CORDE EN FIL D'ACIER POUR L'ARC EN FIBRE DE CARBONE 10m. E STRING OF STEEL- WIRE FOR CF-BOW 10m.	40.00
00480	SEHNE ZUM ABSPANNEN. D HILFSSEHNE ZUM SEHNENWECHSELN. F CORDE SPÉCIAL, POUR CHANGER LES CORDES. E AUXILIARY STRING, FOR CHANGING STRINGS.	40.00
00500	PFEIL 30m, HOLZSCHAFT. D PFEIL 30m, HOLZSCHAFT. F TRAIT / FLECHE 30m, BOIS. E BOLT / ARROW 30m, WOOD.	44.00

ZUBEHÖR * ACCESSOIRES * ASSESSORIES

A-#: * I-#:	BEZEICHNUNG (D) * DESIGNATION (F) * DESCRIPTION (E)	PREISE*PRIX*PRICE (exw) (CHF)
00506	PFEIL 30m "KA 336", KARBONSCHAFT. D PFEIL 30m, KARBONSCHAFT. F TRAIT / FLECHE 30m, EN FIBRES DE CARBONE. E BOLT / ARROW 30m, CF-SHAFT.	106.00
00508	PFEIL WI 312 30m. BEDINGT PFEILBAHN "312"! D PFEIL WI 312 30m. KARBONSCHAFT UND SCHWERMETALL-PFEILSPITZE. BEDINGT PFEILBAHN "312"! F TRAIT / FLECHE 30m, EN FIBRES DE CARBONE ET POINTE EN METAL LOURD. DEPENDRE LA GLISSIERE "312"! E BOLT / ARROW WI 312 30m, CF-SHAFT AND HEAVY METAL POINT. NECESSITATE A "312"- RAIL!	170.00
00510	PFEIL 10m, HOLZSCHAFT. D PFEIL 10m, HOLZSCHAFT. F TRAIT / FLECHE 10m, BOIS. E BOLT / ARROW 10m, WOOD.	44.00
00516	PFEIL 10m "KA122", KARBONSCHAFT. D PFEIL 10m, KARBONSCHAFT. F TRAIT / FLECHE 10m, EN FIBRES DE CARBONE. E BOLT / ARROW 10m, CF-SHAFT.	106.00
00600	KARBONBOGEN 30m. D KARBONBOGEN 30m. F ARC 30m EN FIBRE DE CARBONE. E CF-BOW 30m.	500.00
00610	KARBONBOGEN 10m. D KARBONBOGEN 10m. F ARC 10m EN FIBRE DE CARBONE. E CF-BOW 10m.	300.00